EMPORIO
MATERASSI
E SOFÀ

CATALOGO PRODOTTI

MATERASSI

Materassi in memory, molle insacchettate e lattice,
reti a doghe in faggio: il riposo giusto per ogni esigenza.



Prezzi bassi, alta qualità

Molfetta • Bisceglie • Trani • Barletta • Foggia

COPERTINA
INDICE

MATERASSI

MERCURIO
VENERE
SATURNO
COMFORT
LUXE
INFINITY 3K
SLEEPY
NATURAL

RETI

DINAMIC FISSA
DINAMIC ELETTRICA
LONDON
ROMA

VAI AL SITO

EMPORIO MATERASSI E SOFÀ

CATALOGO PRODOTTI

INDICE

MATERASSI



MERCURIO
Memory Foam VE40 + poliuretano D25N · 2 strati
Altezza 21 cm
PAG. 3–4



VENERE
Memory bugnato + HLC25 alta elasticità · 4 strati
Altezza 23–24 cm
PAG. 5–6



SATURNO
Lastra multilivello Six SCV BIC · 6 strati
Altezza 25 cm
PAG. 7–8



COMFORT
800 molle insacchettate + Memory Foam VE40
Altezza 24–25 cm
PAG. 9–10



LUXE
1600 molle insacchettate + Memory Foam VE40
Altezza 25 cm
PAG. 11–12



INFINITY 3K
3000 molle insacchettate + Memory Foam VE40
Box 20,5 cm
PAG. 13–14



SLEEPY
100% lattice a 7 zone differenziate
Lastra 18 cm · Altezza 21 cm
PAG. 15–16



NATURAL
100% lattice naturale · guscio in Biolino
Altezza 23 cm
PAG. 17–18

RETI



DINAMIC FISSA
Doghe in faggio · 3 zone di rigidità
Telaio 60x25 mm
PAG. 19–20



DINAMIC ELETTRICA
Doghe in faggio · motore 6000+6000 N
Telaio 60x25 mm
PAG. 21–22



LONDON
Rete elettrica in faggio · antistress spalle
Telaio 70x25 mm
PAG. 23–24



ROMA
Rete elettrica in faggio · sospensioni SEBS
Telaio 70x25 mm
PAG. 25–26

DISPOSITIVO MEDICO CLASSE I CE

Tutti i materassi e le reti Roma e London sono **dispositivi medici di Classe I** con marcatura CE.

COPERTINA
INDICE

MATERASSI
MERCURIO
VENERE
SATURNO
COMFORT
LUXE
INFINITY 3K
SLEEPY
NATURAL

RETI
DINAMIC FISSA
DINAMIC ELETTRICA
LONDON
ROMA

VAI AL SITO

COPERTINA
INDICE

MATERASSI
MERCURIO
VENERE
SATURNO
COMFORT
LUXE
INFINITY 3K
SLEEPY
NATURAL

RETI
DINAMIC FISSA
DINAMIC ELETTRICA
LONDON
ROMA

MATERASSO

MERCURIO



Immagine indicativa

EMPORIO MATERASSI E SOFÀ

DISPOSITIVO MEDICO CLASSE I CE

MATERASSO MERCURIO

SCHEDA TECNICA Linea **Duo h20** · materasso a 2 strati

VE40
MEMORY FOAM CELESTE
spessore 40 mm


D25N
POLIURETANO ESPANSO
spessore 160 mm

2 STRATI
LINEA DUO
massello in due strati

20 cm
ALTEZZA MASSELLO
struttura interna 200 mm

21 cm
ALTEZZA MATERASSO
finito, con imbottitura

COM'È FATTO
Stratigrafia del massello interno · 200 mm



Sezione del massello interno

Quote in mm

STRATO	MATERIALE	SPESSORE	FUNZIONE
Strato superiore	VE40 celeste (Memory Foam)	40 mm	Viscoelastico ad alta densità e termosensibile: accoglie l'anatomia del corpo riducendo i punti di pressione.
Strato inferiore	D25N giallo (Poliuretano)	160 mm	Ad elevata resilienza e a cellule aperte: struttura portante traspirante per un supporto ortopedico bilanciato.

MISURE STANDARD
Dimensioni disponibili

SINGOLO	80 × 190 cm
MATRIMONIALE	160 × 190 cm

CARATTERISTICHE
Rivestimento, finiture e comfort

TESSUTO ESTERNO
Elasticizzato, anallergico, traspirante e morbido al tatto, con trapuntatura a onde.

FASCIA PERIMETRALE
Ad alta traspirabilità, in contrasto cromatico scuro, per un costante ricircolo d'aria.

MANIGLIE
4 maniglie laterali rinforzate per facilitare lo spostamento e la rotazione del materasso.

ERGONOMICO
Adattamento anatomico grazie al Memory Foam VE40 termosensibile.

TRASPIRANTE
Ricircolo d'aria continuo grazie alla struttura a cellule aperte.

ORTOPEDICO & ANALLERGICO
Sostegno spinale corretto e protezione igienica.

COPERTINA
INDICE
MATERASSI
MERCURIO
VENERE
SATURNO
COMFORT
LUXE
INFINITY 3K
SLEEPY
NATURAL
RETI
DINAMIC FISSA
DINAMIC ELETTRICA
LONDON
ROMA

VAI AL SITO

COPERTINA
INDICE

MATERASSI

MERCURIO
VENERE
SATURNO
COMFORT
LUXE
INFINITY 3K
SLEEPY
NATURAL

RETI

DINAMIC FISSA
DINAMIC ELETTRICA
LONDON
ROMA

MATERASSO

VENERE



Immagine indicativa

EMPORIO MATERASSI E SOFÀ

DISPOSITIVO MEDICO CLASSE I CE

MATERASSO VENERE

SCHEDA TECNICA Linea **High Comfort** · lastra Passion BGN h21

VE40
MEMORY BUGNATO
spessore 40 mm


4 STRATI
ERGONOMICI
lastra multistrato

HLC25
ALTA ELASTICITÀ
strati di supporto

21 cm
ALTEZZA LASTRA
lastra interna 210 mm

23–24 cm
ALTEZZA MATERASSO
finito, secondo il rivestimento

COM'È FATTO
Stratigrafia della lastra interna · 210 mm



Sezione della lastra interna Passion BGN h21

Quote in mm

STRATO	MATERIALE	SPESSORE	FUNZIONE
1° Superiore	VE40 verde bugnato (Memory)	40 mm	Superficie bugnata micromassaggiante: favorisce il ricircolo d'aria e la microcircolazione.
2° Transizione	HLC25IPPAT azzurro	75 mm	Ammortizza e ripartisce in modo omogeneo le pressioni corporee.
3° Sostegno	HLC25IPPAT verde (ondulato)	20 mm	Inserto centrale a onda per il corretto allineamento della colonna vertebrale.
4° Base	HLC25IPPAT azzurro profilato	75 mm	Base stabilizzante sagomata per la dispersione dell'umidità e la durata nel tempo.

CARATTERISTICHE
Comfort, igiene e rivestimento

SUPERFICIE BUGNATA
Effetto traspirante e stimolante, coadiuvante antidecubito grazie all'azione micromassaggiante.

ERGONOMICO
4 strati a zone differenziate per accompagnare la colonna e ridurre i punti di pressione.

TRASPIRANTE
Profili sagomati e struttura a celle aperte per un ricircolo d'aria continuo.

ANALLERGICO & ANTIACARO
Rivestimento igienico, adatto anche a chi soffre di allergie.

SFODERABILE
Rivestimento removibile per una pulizia facile e una maggiore igiene nel tempo.

FASCIA & MANIGLIE
Fascia di aerazione perimetrale e maniglie laterali per spostare e ruotare il materasso.

COPERTINA
INDICE
MATERASSI
MERCURIO
VENERE
SATURNO
COMFORT
LUXE
INFINITY 3K
SLEEPY
NATURAL
RETI
DINAMIC FISSA
DINAMIC ELETTRICA
LONDON
ROMA

VAI AL SITO

COPERTINA
INDICE

MATERASSI
MERCURIO
VENERE
SATURNO
COMFORT
LUXE
INFINITY 3K
SLEEPY
NATURAL

RETI
DINAMIC FISSA
DINAMIC ELETTRICA
LONDON
ROMA

MATERASSO

SATURNO



Immagine indicativa

DISPOSITIVO MEDICO CLASSE I CE

MATERASSO SATURNO

SCHEDA TECNICA Struttura **Six SCV BIC h22** · lastra multilivello

COPERTINA
INDICE

MATERASSI
MERCURIO
VENERE
SATURNO
COMFORT
LUXE
INFINITY 3K
SLEEPY
NATURAL

RETI
DINAMIC FISSA
DINAMIC ELETTRICA
LONDON
ROMA

VE40
MEMORY FOAM
accoglienza 45 mm


6 STRATI
LASTRA MULTILIVELLO
sagomata a freddo

ZONE
PORTANZA DIFFERENZIATA
Bi-Comfort, alveolare

22 cm
ALTEZZA LASTRA
lastra interna 220 mm

25 cm
ALTEZZA MATERASSO
finito, con imbottitura

COM'È FATTO
Lastra interna multistrato · 220 mm



Sopra: struttura alveolare in pianta · Sotto: sezione della lastra Six SCV BIC h22

Quote in mm

STRATO	MATERIALE	SPESSORE	FUNZIONE
Accoglienza	VE40 arancio (Memory 40 kg/m³)	45 mm	Accoglienza progressiva e termosensibile.
Sostegno	HLC32 grigio	35 mm	Sostegno elastico ad alta capacità di carico.
Bilanciamento	HLC25I arancio sagomato	25 mm	Inserto alveolare che bilancia le pressioni.
Anima centrale	HLC32 grigio	40 mm	Anima di sostegno centrale elastica.
Bilanciamento	HLC25I arancio sagomato	25 mm	Secondo inserto alveolare di bilanciamento.
Base	TS45SVE grigio SCV	45 mm	Poliuretano ad alta densità: base ergonomica stabile.

CARATTERISTICHE
Comfort, rivestimento e certificazioni

STRUTTURA ALVEOLARE
Alveolature e scanalature sagomate garantiscono il costante ricircolo d'aria interno.

RIVESTIMENTO
Trapuntato multi-zona, anallergico e traspirante, sfoderabile, con maniglie perimetrali.

NORMATIVE & MANUTENZIONE
UNI EN 1334 · OEKO-TEX. Usare su reti a doghe idonee per preservarne le prestazioni.

COPERTINA
INDICE

MATERASSI
MERCURIO
VENERE
SATURNO
COMFORT
LUXE
INFINITY 3K
SLEEPY
NATURAL

RETI
DINAMIC FISSA
DINAMIC ELETTRICA
LONDON
ROMA

MATERASSO

COMFORT



Immagine indicativa

EMPORIO MATERASSI E SOFÀ

DISPOSITIVO MEDICO CLASSE I CE

MATERASSO COMFORT

SCHEDA TECNICA Struttura **Box INS 800 VE 2025 h21,5**

800
MOLLE INSACCHETTATE
indipendenti


VE40
MEMORY FOAM BIANCO
spessore 30 mm

700 gr
FELTRO DI RINFORZO
protezione molleggio

21,5 cm
ALTEZZA BOX
struttura interna 215 mm

24–25 cm
ALTEZZA MATERASSO
finito, con imbottitura

COM'È FATTO
Stratigrafia interna · box completo 215 mm



Sopra: sezione con molleggio insacchettato · Sotto: sezione con piantoni perimetrali

Quote in mm

STRATO	MATERIALE	SPESSORE	FUNZIONE
Piano superiore	VE40 bianco (Memory)	30 mm	Accoglienza ergonomica e progressiva ad altissimo comfort.
Strato di comfort	NIRT25N grigio	10 mm	Raccorda il memory al molleggio e ripartisce il carico.
Isolante	Feltro di rinforzo 700 gr	sopra/sotto	Protezione e ripartizione uniforme dei carichi.
Anima portante	Molleggio insacchettato INS 800	155 mm*	Molle indipendenti a risposta elastica e differenziata.
Rinforzo perimetrale	NIRT25N grigio (piantoni)	perimetro	Boxatura laterale anti-affossamento per bordi stabili.
Piano inferiore	SIP24M rosso	20 mm	Base d'appoggio ad alta densità e stabilità strutturale.

* Altezza del molleggio feltri inclusi, ricavata dalla quota totale del box (215 mm).

CARATTERISTICHE
Rivestimento, fascia e supporto

RIVESTIMENTO
Tessuto anallergico e traspirante, jacquard geometrico con trapuntature a onde morbide.

FASCIA PERIMETRALE
Lavorazione a cannette verticali color tortora, completa di maniglie per la presa.

ERGONOMIA & SUPPORTO
Sostegno medio-rigido equilibrato, indipendenza dei movimenti e microclima aerato.

COPERTINA
INDICE
MATERASSI
MERCURIO
VENERE
SATURNO
COMFORT
LUXE
INFINITY 3K
SLEEPY
NATURAL
RETI
DINAMIC FISSA
DINAMIC ELETTRICA
LONDON
ROMA

VAI AL SITO

COPERTINA
INDICE

MATERASSI

MERCURIO
VENERE
SATURNO
COMFORT
LUXE
INFINITY 3K
SLEEPY
NATURAL

RETI

DINAMIC FISSA
DINAMIC ELETTRICA
LONDON
ROMA

MATERASSO

LUXE



Immagine indicativa

EMPORIO MATERASSI E SOFÀ

MATERASSO LUXE

SCHEDA TECNICA Struttura **Box INS 1600 VE 2025 h20,5**

1600
MOLLE INSACCHETTATE
a zone differenziate


VE40
MEMORY FOAM BIANCO
spessore 30 mm

20,5 cm
ALTEZZA BOX
struttura interna 205 mm

25 cm
ALTEZZA MATERASSO
finito, con imbottitura

DISPOSITIVO MEDICO CLASSE I

COM'È FATTO
Stratigrafia interna · box completo 205 mm



Sopra: sezione con molleggio a zone differenziate · Sotto: sezione con piantoni perimetrali

Quote in mm

STRATO	MATERIALE	SPESSORE	FUNZIONE
Piano superiore	VE40 bianco (Memory)	30 mm	Accoglienza progressiva ed ergonomica a memoria di forma.
Strato di comfort	NIRT25N grigio	10 mm	Raccorda il memory al molleggio e ripartisce il carico.
Isolante	ESAFELT 300 gr	sopra e sotto le molle	Protegge la struttura interna del molleggio.
Molleggio	1600 molle insacchettate	145 mm*	Supporto elastico indipendente a zone differenziate.
Piantoni perimetrali	NIRT25N grigio	tutta l'altezza del molleggio	Contenimento antiaffossamento sui bordi.
Piano inferiore	SIP24M rosso	20 mm	Base portante ad alta densità per la massima stabilità.

* Altezza del molleggio feltri inclusi, ricavata dalla quota totale del box (205 mm).

CARATTERISTICHE
Comfort, finiture e manutenzione

DESIGN & IMBOTTITURA
Trapuntatura geometrica a onde ad alto rilievo per il massimo comfort superficiale.

FASCIA PERIMETRALE
Tessuto d'arredo traspirante ad alta tenuta, con maniglie di presa laterali rinforzate.

FINITURA
Bordatura sartoriale perimetrale ad alta resistenza agli usuri.

ERGONOMIA & SUPPORTO
Le 1600 molle a zone differenziate e il Memory Foam VE40 accompagnano la colonna e riducono i punti di pressione.

TRASPIRABILITÀ
Il nucleo a molle insacchettate fa circolare l'aria e previene l'accumulo di umidità.

MANUTENZIONE
Ruotare testa-piedi ogni 3-6 mesi usando le maniglie laterali. Usare solo su basi a doghe idonee.

COPERTINA
INDICE
MATERASSI
MERCURIO
VENERE
SATURNO
COMFORT
LUXE
INFINITY 3K
SLEEPY
NATURAL
RETI
DINAMIC FISSA
DINAMIC ELETTRICA
LONDON
ROMA

VAI AL SITO

MATERASSO

INFINITY 3K



Immagine indicativa

COPERTINA
INDICE

MATERASSI

MERCURIO
VENERE
SATURNO
COMFORT
LUXE
INFINITY 3K
SLEEPY
NATURAL

RETI

DINAMIC FISSA
DINAMIC ELETTRICA
LONDON
ROMA

EMPORIO MATERASSI E SOFÀ

DISPOSITIVO MEDICO CLASSE I CE

MATERASSO INFINITY 3K

SCHEDA TECNICA Struttura **Box INS 3000 VE 2025 h20,5**

3000
MOLLE INSACCHETTATE
a zone differenziate


VE40
MEMORY FOAM BIANCO
spessore 30 mm

300 gr
FELTRO ESAFELT
sopra e sotto le molle

20,5 cm
ALTEZZA BOX
struttura interna 205 mm

[__] cm
ALTEZZA MATERASSO
finito, con imbottitura

COM'È FATTO
Stratigrafia interna · box completo 205 mm



Sopra: sezione con molleggio a zone differenziate · Sotto: sezione con piantoni perimetrali

Quote in mm

STRATO	MATERIALE	SPESSORE	FUNZIONE
Piano superiore	VE40 bianco (Memory)	30 mm	Comfort accogliente e riduzione dei punti di pressione.
Strato di comfort	NIRT25N grigio	10 mm	Raccorda il memory al molleggio e ripartisce il carico.
Isolante	ESAFELT 300 g/m²	sopra/sotto	Protezione, isolamento e ripartizione uniforme dei carichi.
Anima centrale	Box INS 3000 molle insacchettate	145 mm*	Sostegno anatomico progressivo a zone differenziate.
Rinforzo bordi	NIRT25N grigio (box e piantoni)	perimetro	Tenuta perimetrale e antiaffossamento.
Base inferiore	SIP24M rosso	20 mm	Piano di posa rigido e stabilizzante.

* Altezza del molleggio feltri inclusi, ricavata dalla quota totale del box (205 mm).

CARATTERISTICHE
Rivestimento, fascia e supporto

RIVESTIMENTO
Tessuto stretch ad alta traspirabilità, trapuntatura circolare geometrica a rilievo morbido.

FASCIA 3D TRASPIRANTE
Fascia strutturata a trama verticale con maniglie di presa rinforzate.

ERGONOMIA AVANZATA
3000 micromolle calibrate per seguire la linea fisiologica della colonna.

COPERTINA
INDICE
MATERASSI
MERCURIO
VENERE
SATURNO
COMFORT
LUXE
INFINITY 3K
SLEEPY
NATURAL
RETI
DINAMIC FISSA
DINAMIC ELETTRICA
LONDON
ROMA

VAI AL SITO

COPERTINA
INDICE

MATERASSI

MERCURIO
VENERE
SATURNO
COMFORT
LUXE
INFINITY 3K
SLEEPY
NATURAL

RETI

DINAMIC FISSA
DINAMIC ELETTRICA
LONDON
ROMA

MATERASSO IN LATTICE

SLEEPY



Immagine indicativa

EMPORIO MATERASSI E SOFÀ

DISPOSITIVO MEDICO CLASSE I CE

MATERASSO SLEEPY

SCHEDA TECNICA

100% lattice ergonomico · massello monoblocco a 7 zone

100%	7 ZONE	MEDIO	18 cm	21 cm
LATTICE	PORTANZA DIFFERENZIATA	GRADO DI RIGIDITÀ	ALTEZZA LASTRA	ALTEZZA MATERASSO
monoblocco alveolato	sostegno mirato	ergonomico, progressivo	100% lattice a 7 zone	finito, con rivestimento

COM'È FATTO

Massello in 100% lattice a 7 zone · 18 cm



1 zona	2 zona	3 zona	4 zona	5 zona	6 zona	7 zona

Le 7 zone di portanza differenziata, dalla testa ai piedi · Immagine indicativa del massello interno

Composizione	100% lattice, lavorazione monoblocco alveolata a zone differenziate.
Mappatura	Sagomatura superficiale e foratura bilanciata: sostegno mirato alla colonna vertebrale.
Rigidità	Medio / ergonomico, con sostegno progressivo.
Rivestimento	Tessuto anallergico traspirante con lavorazione a onde e fascia perimetrale 3D.

ANTIBATTERICO · ANTIACARO · IPOALLERGENICO · TERMOREGOLANTE

CARATTERISTICHE

Benessere, finiture e consigli d'uso

POSTURA CORRETTA
Distensione ideale della colonna e riduzione dei punti di pressione sanguigna e muscolare.

TRASPIRAZIONE 3D
Fascia perimetrale in tessuto tecnico che ottimizza il ricircolo d'aria e previene l'umidità.

TERMOREGOLAZIONE
Struttura a celle aperte con canali di aerazione integrati.

MANIGLIE
4 maniglie laterali ad alta resistenza per spostare e ruotare il materasso.

SUPPORTI & ROTAZIONE
Preferire reti a doghe in legno. Ruotare testa-piedi e invertire i lati periodicamente.

CURA DEL LATTICE
Aerare regolarmente l'ambiente ed evitare l'esposizione diretta della lastra al sole.

COPERTINA
INDICE
MATERASSI
MERCURIO
VENERE
SATURNO
COMFORT
LUXE
INFINITY 3K
SLEEPY
NATURAL
RETI
DINAMIC FISSA
DINAMIC ELETTRICA
LONDON
ROMA

VAI AL SITO

MATERASSO IN LATTICE

NATURAL



Immagine indicativa

COPERTINA
INDICE

MATERASSI

MERCURIO
VENERE
SATURNO
COMFORT
LUXE
INFINITY 3K
SLEEPY
NATURAL

RETI

DINAMIC FISSA
DINAMIC ELETTRICA
LONDON
ROMA

EMPORIO MATERASSI E SOFÀ

DISPOSITIVO MEDICO CLASSE I CE

MATERASSO NATURAL

SCHEDA TECNICA

Linea **Natura & Comfort** · guscio sfoderabile in Biolino

100%
LATTICE NATURALE
lastra micro-forata

7 ZONE
PORTANZA DIFFERENZIATA
dalla testa ai piedi

MEDIO
GRADO DI RIGIDITÀ
medio-accogliente

20 cm
ALTEZZA LASTRA
lastra interna 200 mm

23 cm
ALTEZZA MATERASSO
finito, con guscio

COM'È FATTO

Lastra in 100% lattice naturale a 7 zone · 20 cm



1	2	3	4	5	6	7
Testa	Spalle	Lombare	Bacino	Cosce	Polpacci	Piedi

Le 7 zone di portanza differenziata, dalla testa ai piedi · Immagine indicativa della lastra interna

Composizione	100% lattice naturale, struttura micro-forata ad alta traspirabilità.
Mappatura	7 zone di portanza differenziata per il perfetto allineamento della colonna.
Aerazione	Canali di ventilazione passanti per la continua dispersione dell'umidità corporea.
Rigidità	Medio / medio-accogliente: sostegno progressivo ed elastico.

IPOALLERGENICO · ANTIACARO · ECOLOGICO · TERMOREGOLANTE

CARATTERISTICHE

Rivestimento, finiture e manutenzione

TESSUTO IN BIOLINO
Fibra naturale ad elevate proprietà termoregolatrici e traspiranti.

TRAPUNTATURA
Lavorazione sartoriale a riquadri imbottiti per un comfort superficiale ottimale.

SFODERABILE
Completamente sfoderabile su 4 lati tramite comoda cerniera perimetrale.

FASCIA & MANIGLIE
Fascia ad alta traspirabilità coordinata, con maniglie laterali rinforzate.

SUPPORTI IDONEI
Solo reti a doghe in legno (fisse, manuali o motorizzate). Evitare piani chiusi.

ROTAZIONE
Ruotare testa-piedi ed eventualmente sotto-sopra 2-4 volte all'anno.

COPERTINA
INDICE
MATERASSI
MERCURIO
VENERE
SATURNO
COMFORT
LUXE
INFINITY 3K
SLEEPY
NATURAL
RETI
DINAMIC FISSA
DINAMIC ELETTRICA
LONDON
ROMA

VAI AL SITO

COPERTINA
INDICE

MATERASSI
MERCURIO
VENERE
SATURNO
COMFORT
LUXE
INFINITY 3K
SLEEPY
NATURAL

RETI
DINAMIC FISSA
DINAMIC ELETTRICA
LONDON
ROMA

RETE FISSA

DINAMIC



Immagine indicativa

RETE DINAMIC FISSA

SCHEDA TECNICA **Rete a doghe in faggio** · fissa

60x25 mm	68x8 mm	3 ZONE	H 280 mm
SEZIONE TELAIO	**DOGHE**	**RIGIDITÀ**	**ALTEZZA PIEDI**
multistrato di faggio	multistrato di faggio	regolabile	faggio massello



COM'È FATTA Componenti e materiali

1 TELAIO
Multistrato di faggio, sezione 60x25 mm. Stabilità garantita dall'esclusivo sistema di aggancio angolare, che unisce il telaio senza viti assicurando robustezza.

2 DOGHE
Doghe da 68x8 mm in multistrato di faggio, con 3 zone di regolazione della rigidità.

3 SOSPENSIONI
Innesti in nylon anticigolio.

4 PIEDI
Piedi conici in faggio massello H 280 mm.

COPERTINA
INDICE
MATERASSI
MERCURIO
VENERE
SATURNO
COMFORT
LUXE
INFINITY 3K
SLEEPY
NATURAL
RETI
DINAMIC FISSA
DINAMIC ELETTRICA
LONDON
ROMA

COPERTINA
INDICE

MATERASSI
MERCURIO
VENERE
SATURNO
COMFORT
LUXE
INFINITY 3K
SLEEPY
NATURAL

RETI
DINAMIC FISSA
DINAMIC ELETTRICA
LONDON
ROMA

RETE ELETTRICA

DINAMIC



Immagine indicativa

EMPORIO MATERASSI E SOFÀ

RETE DINAMIC ELETTRICA

SCHEDA TECNICA **Rete a doghe in faggio** · motorizzata

60x25 mm	68x8 mm	H 280 mm	6000+6000 N
SEZIONE TELAIO	DOGHE	ALTEZZA PIEDI	MOTORE
multistrato di faggio	multistrato di faggio	faggio massello	con batteria d'emergenza



COM'È FATTA Componenti e materiali

1 TELAIO
Multistrato di faggio, sezione 60x25 mm. Stabilità garantita dall'esclusivo sistema di aggancio angolare, che unisce il telaio senza viti assicurando robustezza.

2 MOTORE
Potenza 6000 N + 6000 N, con kit batteria d'emergenza e telecomando a filo.

3 DOGHE
Doghe da 68x8 mm in multistrato di faggio, con 3 zone di regolazione della rigidità.

4 SOSPENSIONI
Innesti in nylon anticigolio.

5 FERMA MATERASSO
In acciaio verniciato nella zona piedi.

6 PIEDI
Piedi conici in faggio massello H 280 mm.

COPERTINA
INDICE
MATERASSI
MERCURIO
VENERE
SATURNO
COMFORT
LUXE
INFINITY 3K
SLEEPY
NATURAL
RETI
DINAMIC FISSA
DINAMIC ELETTRICA
LONDON
ROMA

VAI AL SITO

RETE ELETTRICA

LONDON



COPERTINA
INDICE

MATERASSI
MERCURIO
VENERE
SATURNO
COMFORT
LUXE
INFINITY 3K
SLEEPY
NATURAL

RETI
DINAMIC FISSA
DINAMIC ELETTRICA
LONDON
ROMA

VAI AL SITO

RETE LONDON

Sistemi di riposo ergonomici · Mod. London

70x25 mm	SEBS / SBS	H 280 mm	ELETTRICA
SEZIONE TELAIO	**SOSPENSIONI**	**ALTEZZA PIEDI**	**MOVIMENTO**
multistrato di faggio	ad elevata elasticità	faggio massello	motore con batteria



COM'È FATTA Componenti e materiali

1 TELAIO
Multistrato di faggio con sezione 70x25 mm. Stabilità garantita dall'esclusivo sistema di aggancio angolare ad incastro, senza viti.

2 DOGHE
Multistrato di faggio ad elevate prestazioni elastiche, con trattamento protettivo e goffratura in carta grafite. Sagomatura ergonomica nelle zone testa e piedi.

3 SOSPENSIONI
In SEBS ad elevata elasticità, a innesto diretto sul telaio, per una copertura totale ed ergonomica del piano di riposo.

4 DISPOSITIVO ANTISTRESS
Ammortizzatori a piattello multidirezionali e indipendenti nella zona spalle, per un ottimale scarico delle pressioni.

5 REGOLATORI DI RIGIDITÀ
Zona lombare rinforzata con doppie doghe e cursori di regolazione della rigidità graduata in SBS.

6 MOTORE
Motore elettrico silenzioso a basso consumo, con kit batteria d'emergenza integrato e telecomando a filo.

7 FERMA MATERASSO & PIEDI
Ferma materasso in acciaio cromato nella zona piedi. Piedi conici in faggio massello H 280 mm.

COPERTINA
INDICE

MATERASSI
MERCURIO
VENERE
SATURNO
COMFORT
LUXE
INFINITY 3K
SLEEPY
NATURAL

RETI
DINAMIC FISSA
DINAMIC ELETTRICA
LONDON
ROMA

COPERTINA
INDICE

MATERASSI
MERCURIO
VENERE
SATURNO
COMFORT
LUXE
INFINITY 3K
SLEEPY
NATURAL

RETI
DINAMIC FISSA
DINAMIC ELETTRICA
LONDON
ROMA

RETE ELETTRICA

ROMA



Immagine indicativa

RETE ROMA

SCHEDA TECNICA **Sistemi di riposo ergonomici** · Mod. Roma

70x25 mm
SEZIONE TELAIO
multistrato di faggio

SEBS / SBS
SOSPENSIONI
ad elevata elasticità

H 280 mm
ALTEZZA PIEDI
faggio massello

ELETTRICA
MOVIMENTO
motore con batteria



COM'È FATTA Componenti e materiali

1 TELAIO
Multistrato di faggio con sezione 70x25 mm. Stabilità garantita dall'esclusivo sistema di aggancio angolare ad incastro, senza viti.

2 DOGHE
Multistrato di faggio ad elevate prestazioni elastiche, con trattamento protettivo e goffratura in carta grafite. Sagomatura ergonomica nelle zone testa e piedi.

3 SOSPENSIONI
In SEBS ad elevata elasticità, a innesto diretto sul telaio, per una copertura totale ed ergonomica del piano di riposo.

4 DISPOSITIVO ANTISTRESS
Ammortizzatori a piattello multidirezionali e indipendenti nella zona spalle, per un ottimale scarico delle pressioni.

5 REGOLATORI DI RIGIDITÀ
Zona lombare rinforzata con doppie doghe e cursori di regolazione della rigidità graduata in SBS.

6 MOTORE
Motore elettrico silenzioso a basso consumo, con kit batteria d'emergenza integrato e telecomando a filo.

7 FERMA MATERASSO & PIEDI
Ferma materasso in acciaio cromato nella zona piedi. Piedi conici in faggio massello H 280 mm.

COPERTINA
INDICE
MATERASSI
MERCURIO
VENERE
SATURNO
COMFORT
LUXE
INFINITY 3K
SLEEPY
NATURAL
RETI
DINAMIC FISSA
DINAMIC ELETTRICA
LONDON
ROMA